



МойОфис[®]
Таблица

Руководство по установке

ООО «НОВЫЕ ОБЛАЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

МОЙОФИС ТАБЛИЦА

РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ

2019.03

На 30 листах

Москва

2019

Все упомянутые в этом документе названия продуктов, логотипы, торговые марки и товарные знаки принадлежат их владельцам.

Товарные знаки «МойОфис» и «MyOffice» принадлежат ООО «НОВЫЕ ОБЛАЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ».

Ни при каких обстоятельствах нельзя истолковывать любое содержимое настоящего документа как прямое или косвенное предоставление лицензии или права на использование товарных знаков, логотипов или знаков обслуживания, приведенных в нем. Любое несанкционированное использование этих товарных знаков, логотипов или знаков обслуживания без письменного разрешения их правообладателя строго запрещено.

СОДЕРЖАНИЕ

1 Общие сведения	6
1.1 Назначение.....	6
1.2 Системные требования	6
1.3 Ограничения	7
2 Установка и обновление приложения	8
2.1 Список дистрибутивов	8
2.2 Установка и обновление приложения на ОС Windows	9
2.3 Установка и обновление приложения на ОС Linux.....	14
3 Проверка работоспособности приложения	21
4 Настройка приложения	22
5 Удаление приложения	24
5.1 Удаление приложения на ОС Windows	24
5.2 Удаление приложения на ОС Linux	26

ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ

Сокращения, которые используются в настоящем документе, приведены в Таблице 1.

Таблица 1 – Сокращения и расшифровки

Сокращение	Расшифровка
ОС	Операционная система
МойОфис Таблица	Программное обеспечение МойОфис Таблица

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1 Назначение

МойОфис Таблица – это приложение для быстрой и удобной работы с электронными таблицами и анализа данных. Продукт поддерживает расширенный набор формул и средств для обработки данных. Совместное редактирование на любой из поддерживаемых платформ обеспечивает быстрый анализ и подготовку документов группой сотрудников даже вне офиса.

Подробное описание функций приложения МойОфис Таблица приведено в документе «МойОфис Таблица. Функциональные возможности».

1.2 Системные требования

Перечень требований к программному и аппаратному обеспечению приведен в документе «МойОфис Таблица. Системные требования».

1.3 Ограничения

Поддерживаемые языки интерфейса:

- Русский;
- Английский;
- Татарский;
- Башкирский.

Если установка приложения МойОфис Таблица осуществляется на ОС Linux, то язык интерфейса приложения определяется основным языком интерфейса ОС.

Если установка приложения МойОфис Таблица осуществляется на ОС Windows, то язык интерфейса приложения определяется региональным форматом.

Для просмотра/редактирования регионального формата выполните следующие действия:

1. Откройте **Пуск > Панель управления**.
2. Выберите **Часы, язык и регион**.
3. В ОС Windows 7 выберите **Язык и региональные стандарты**, в ОС Windows 8 или 10 выберите **Регион**.
4. В окне **Язык и региональные стандарты / Регион**, во вкладке **Форматы**, в поле **Формат** выберите требуемый язык или убедитесь в правильном выборе языка.

Если при установке приложения МойОфис Таблица в качестве основного языка интерфейса в ОС Linux или регионального формата в ОС Windows выбран татарский или башкирский язык, то:

5. Татарский или башкирский язык выбирается в качестве основного языка интерфейса приложения МойОфис Таблица.
6. Английский язык выбирается для:
 - интерфейса Мастера установки;
 - ярлыков приложения МойОфис Таблица на рабочем столе и в главном меню ОС;
 - названия приложения МойОфис Таблица в списке программ и компонентов ОС Windows.

2 УСТАНОВКА И ОБНОВЛЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ

2.1 Список дистрибутивов

Список дистрибутивов МойОфис Таблица представлен в Таблице 2.

Таблица 2 – Список дистрибутивов МойОфис Таблица

ОС	Дистрибутив
Windows	<ol style="list-style-type: none"><li data-bbox="488 707 1203 741">1. MyOffice_Spreadsheet_Win_2019.03_(1.19.1)_x32.msi<li data-bbox="488 757 1203 790">2. MyOffice_Spreadsheet_Win_2019.03_(1.19.1)_x64.msi
Linux	<ol style="list-style-type: none"><li data-bbox="488 909 1219 943">1. MyOffice_Spreadsheet_Linux_2019.03_(1.19.1)_x32.run<li data-bbox="488 958 1219 992">2. MyOffice_Spreadsheet_Linux_2019.03_(1.19.1)_x64.run

2.2 Установка и обновление приложения на ОС Windows

Для установки или обновления приложения МойОфис Таблица на ОС Windows разместите файл дистрибутива в локальной папке и запустите его выполнение двойным щелчком мыши.

Если ОС Windows запросит подтверждение установки, введите пароль администратора ОС.

В окне приветствия Мастера установки (см. Рисунок 1) нажмите кнопку **Далее**.




Рисунок 1 – Окно приветствия Мастера установки

В окне **Конечная папка** (см. Рисунок 2) укажите папку для установки приложения МойОфис Таблица или оставьте папку, выбранную по умолчанию.

Для перехода к следующему окну нажмите кнопку **Далее**.




Рисунок 2 – Окно **Конечная папка**

В окне **Все готово к установке МойОфис Таблица** (см. Рисунок 3) нажмите кнопку **Установить**.




Рисунок 3 – Окно **Все готово к установке МойОфис Таблица**

Дождитесь, пока все компоненты приложения МойОфис Таблица будут установлены (см. Рисунок 4).




Рисунок 4 – Окно **Установка МойОфис Таблица**

В окне **Установка МойОфис Таблица завершена** (см. Рисунок 5) нажмите кнопку **Готово**.




Рисунок 5 – Окно **Установка МойОфис Таблица завершена**

Если на экране отобразится сообщение о необходимости перезагрузки системы, разрешите выполнение данного действия.

2.3 Установка и обновление приложения на ОС Linux

Для установки или обновления приложения МойОфис Таблица на ОС Linux выполните следующие действия:

1. Разместите файл дистрибутива МойОфис Таблица в локальной папке.
2. Убедитесь, что у владельца файла дистрибутива есть права на чтение данного файла, и файл является исполняемым.

Для примера рассмотрим выполнение данных действий для ОС ALT Linux Рабочая станция 8.3:

- Откройте контекстное меню файла щелчком правой кнопки мыши и выберите пункт **Свойства**.
- В окне **Свойства <имя файла>** выберите вкладку **Права** (см. Рисунок 6). Убедитесь, что в выпадающем списке **Владелец** выбрано значение **Только просмотр**, и поставьте флажок **Является выполняемым**. Нажмите кнопку **ОК**.




Рисунок 6 – Окно **Свойства <имя файла>**

- Щелчком/двойным щелчком мыши запустите выполнение файла. Если на экране отобразится окно аутентификации, укажите в данном окне пароль администратора и нажмите кнопку **ОК**.

На рисунке 7 представлен пример окна аутентификации для ОС ALT Linux Рабочая станция 8.3.




Рисунок 7 – Окно аутентификации в ОС Alt Linux

4. В окне **Установка – МойОфис Таблица** (см. Рисунок 8) нажмите кнопку **Далее**.




Рисунок 8 – Окно **Установка – МойОфис Таблица**

5. В окне **Каталог установки** (см. Рисунок 9) укажите папку для установки приложения МойОфис Таблица или оставьте папку, выбранную по умолчанию. Для перехода к следующему окну нажмите кнопку **Далее**.




Рисунок 9 – Окно **Каталог установки**

6. В окне **Всё готово к установке** (см. Рисунок 10) нажмите кнопку **Установить**.




Рисунок 10 – Окно **Всё готово к установке**

7. Дождитесь, пока все компоненты приложения МойОфис Таблица будут установлены (см. Рисунок 11).




Рисунок 11 – Окно **Установка МойОфис Таблица**

8. В окне **Завершение установки МойОфис Таблица** (см. Рисунок 12) нажмите кнопку **Завершить**.




Рисунок 12 – Окно **Завершение установки МойОфис Таблица**

3 ПРОВЕРКА РАБОТОСПОСОБНОСТИ ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение МойОфис Таблица считается работоспособным, если в результате действий, изложенных в разделах 2.2 и 2.3, на рабочем столе пользователя и в главном меню ОС отображаются ярлыки, при активации которых приложение корректно открывается без выдачи сообщений о сбое в работе (см. Рисунок 13, Рисунок 14).




Рисунок 13 – Ярлык МойОфис Таблица на рабочем столе ОС Windows




Рисунок 14 – Ярлык МойОфис Таблица на рабочем столе ОС Linux

4 НАСТРОЙКА ПРИЛОЖЕНИЯ

При работе в приложении МойОфис Таблица редактируемый документ можно открыть в другом табличном редакторе непосредственно из интерфейса приложения. Выбор редактора для дальнейшей работы осуществляется с помощью пункта командного меню **Файл > Открыть в...** (см. Рисунок 15).

Список программ, доступных для выбора, настраивается с помощью файла конфигурации **OpenWithList.ini**. Если этот файл не содержит данных или содержит некорректные данные, то команда **Файл > Открыть в...** в командном меню не отображается.




Рисунок 15 – Команда **Открыть в...**

Чтобы добавить, изменить или удалить элемент списка программ, выполните следующие действия:

1. Запустите от имени администратора текстовый редактор, установленный в ОС (например, **Блокнот** в ОС Windows).
2. Откройте в текстовом редакторе файл **<папка установки> > Resources > OpenWithList.ini**, где **<папка установки>** – это установочная папка МойОфис Таблица.
3. Внесите в файл требуемые изменения. В файле следует сохранять следующую структуру данных (см. пример далее):
 - **[MyOffice Spreadsheet]**.
 - **[порядковый номер\appPath]**, где:
 - **порядковый номер** – номер следования программы в списке;
 - **appPath** – полный путь к исполняемому файлу программы. Обрамляется кавычками. В ОС Windows имена каталогов при указании пути к файлу следует разделять с помощью слеша (/) или двойного обратного слеша (\).
 - **[порядковый номер\appTitle]**, где:
 - **порядковый номер** – номер следования программы в списке;
 - **appTitle** – краткое наименование, под которым программа будет отображаться в списке. Наименование обрамляется кавычками. Если наименование программы не указано в конфигурационном файле, то в списке будет отображаться наименование ее исполняемого файла без расширения.
4. Сохраните файл в кодировке Utf-8.
5. Перезапустите приложение, чтобы увидеть внесенные изменения.

Пример файла **OpenWithList.ini**:

```
[MyOffice Spreadsheet]
```

```
1\appPath="C:/Program Files/LibreOffice/program/scalc.exe"
```

```
1\appTitle="LibreOffice Calc"
```

```
2\appPath="C:\\Program Files\\Microsoft Office\\root\\Office16\\EXCEL.EXE"
```

```
2\appTitle="Excel"
```

5 УДАЛЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ

5.1 Удаление приложения на ОС Windows

Приложение МойОфис Таблица можно удалить с помощью Панели управления ОС Windows. Рассмотрим удаление на примере ОС Windows 7.

Чтобы удалить приложение, откройте меню «Пуск» Windows и выберите **Панель управления**.

В окне **Панель управления** выберите **Программы и компоненты**.

В списке программ (см. Рисунок 16) выберите **МойОфис Таблица** и нажмите кнопку **Удалить**.




Рисунок 16 – Окно **Удаление или изменение программы**

В окне **Программы и компоненты** (см. Рисунок 17) нажмите кнопку **Да**.




Рисунок 17 – Окно **Программы и компоненты**

Дождитесь удаления всех компонентов приложения (см. Рисунок 18).




Рисунок 18 – Удаление компонентов приложения

При успешном удалении приложения строка **МойОфис Таблица** удаляется из списка программ (см. Рисунок 16).

5.2 Удаление приложения на ОС Linux

Для удаления приложения МойОфис Таблица выполните следующие действия:

1. Перейдите в папку установки приложения МойОфис Таблица. По умолчанию – `/usr/local/bin/my_office_spreadsheet`. Для этого выполните следующие действия:
 - Откройте Диспетчер файлов и в дереве слева выберите узел **Корневая папка**.
 - Перейдите в папку `/usr/local/bin/my_office_spreadsheet`.
2. Запустите выполнение файла **maintenancetool** щелчком/двойным щелчком мыши.
3. Если на экране отобразится окно аутентификации, укажите в данном окне пароль администратора и нажмите кнопку **ОК**.

На рисунке 19 представлен пример окна аутентификации для ОС ALT Linux Рабочая станция 8.3.




Рисунок 19 – Окно аутентификации в ОС Alt Linux

4. В окне приветствия Мастера установки (см. Рисунок 20) нажмите кнопку **Далее**.




Рисунок 20 – Окно приветствия Мастера установки

5. В окне **Всё готово к удалению** (см. Рисунок 21) нажмите кнопку **Удалить**.




Рисунок 21 – Окно **Всё готово к удалению**

6. Дождитесь удаления компонентов приложения МойОфис Таблица (см. Рисунок 22).




Рисунок 22 – Окно **Удаление МойОфис Таблица**

7. В окне **Завершение установки МойОфис Таблица** (см. Рисунок 23) нажмите кнопку **Завершить**.




Рисунок 23 – Окно **Завершение установки МойОфис Таблица**