

МойОфис[®]
Текст

Руководство по установке

ООО «НОВЫЕ ОБЛАЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

МОЙОФИС ТЕКСТ

РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ

2019.03

На 30 листах

Москва

2019

Все упомянутые в этом документе названия продуктов, логотипы, торговые марки и товарные знаки принадлежат их владельцам.

Товарные знаки «МойОфис» и «MyOffice» принадлежат ООО «НОВЫЕ ОБЛАЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ».

Ни при каких обстоятельствах нельзя истолковывать любое содержимое настоящего документа как прямое или косвенное предоставление лицензии или права на использование товарных знаков, логотипов или знаков обслуживания, приведенных в нем. Любое несанкционированное использование этих товарных знаков, логотипов или знаков обслуживания без письменного разрешения их правообладателя строго запрещено.

СОДЕРЖАНИЕ

1 Общие сведения	6
1.1 Назначение.....	6
1.2 Системные требования	6
1.3 Ограничения	7
2 Установка и обновление приложения	8
2.1 Список дистрибутивов	8
2.2 Установка и обновление приложения на ОС Windows	9
2.3 Установка и обновление приложения на ОС Linux.....	14
3 Проверка работоспособности приложения	21
4 Настройка приложения	22
5 Удаление приложения	24
5.1 Удаление приложения на ОС Windows	24
5.2 Удаление приложения на ОС Linux	26

ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ

Сокращения, которые используются в настоящем документе, приведены в Таблице 1.

Таблица 1 – Сокращения и расшифровки

Сокращение	Расшифровка
ОС	Операционная система
МойОфис Текст	Программное обеспечение МойОфис Текст

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1 Назначение

МойОфис Текст обеспечивает удобное и быстрое создание документов с использованием шаблонов, стилей и средств форматирования текста. Функции совместного редактирования¹ обеспечивают эффективную совместную работу сотрудников.

Подробное описание функций приложения МойОфис Текст приведено в документе «МойОфис Текст. Функциональные возможности».

1.2 Системные требования

Перечень требований к программному и аппаратному обеспечению приведен в документе «МойОфис Текст. Системные требования».

¹ Функции работы в облаке и совместного редактирования доступны при наличии серверной части МойОфис Профессиональный.

1.3 Ограничения

Поддерживаемые языки интерфейса:

- Русский;
- Английский;
- Татарский;
- Башкирский.

Если установка приложения МойОфис Текст осуществляется на ОС Linux, то язык интерфейса приложения определяется основным языком интерфейса ОС.

Если установка приложения МойОфис Текст осуществляется на ОС Windows, то язык интерфейса приложения определяется региональным форматом.

Для просмотра/редактирования регионального формата выполните следующие действия:

1. Откройте **Пуск > Панель управления**.
2. Выберите **Часы, язык и регион**.
3. В ОС Windows 7 выберите **Язык и региональные стандарты**, в ОС Windows 8 или 10 выберите **Регион**.
4. В окне **Язык и региональные стандарты / Регион**, во вкладке **Форматы**, в поле **Формат** выберите требуемый язык или убедитесь в правильном выборе языка.

Если при установке приложения МойОфис Текст в качестве основного языка интерфейса в ОС Linux или регионального формата в ОС Windows выбран татарский или башкирский язык, то:

1. Татарский или башкирский язык выбирается в качестве основного языка интерфейса приложения МойОфис Текст.
2. Английский язык выбирается для:
 - интерфейса Мастера установки;
 - ярлыков приложения МойОфис Текст на рабочем столе и в главном меню ОС;
 - названия приложения МойОфис Текст в списке программ и компонентов ОС Windows.

2 УСТАНОВКА И ОБНОВЛЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ

2.1 Список дистрибутивов

Список дистрибутивов МойОфис Текст представлен в Таблице 2.

Таблица 2 – Список дистрибутивов МойОфис Текст

ОС	Дистрибутив
Windows	<ol style="list-style-type: none">1. MyOffice_Text_Win_2019.03_(1.19.1)_x32.msi2. MyOffice_Text_Win_2019.03_(1.19.1)_x64.msi
Linux	<ol style="list-style-type: none">1. MyOffice_Text_Linux_2019.03_(1.19.1)_x32.run2. MyOffice_Text_Linux_2019.03_(1.19.1)_x64.run

2.2 Установка и обновление приложения на ОС Windows

Для установки или обновления приложения МойОфис Текст на ОС Windows разместите файл дистрибутива в локальной папке и запустите его выполнение двойным щелчком мыши.

Если ОС Windows запросит подтверждение установки, введите пароль администратора ОС.

В окне приветствия Мастера установки (см. Рисунок 1) нажмите кнопку **Далее**.




Рисунок 1 – Окно приветствия Мастера установки

В окне **Конечная папка** (см. Рисунок 2) укажите папку для установки приложения МойОфис Текст или оставьте папку, выбранную по умолчанию.

Для перехода к следующему окну нажмите кнопку **Далее**.




Рисунок 2 – Окно **Конечная папка**

В окне **Все готово к установке МойОфис Текст** (см. Рисунок 3) нажмите кнопку **Установить**.




Рисунок 3 – Окно **Все готово к установке МойОфис Текст**

Дождитесь, пока все компоненты приложения МойОфис Текст будут установлены (см. Рисунок 4).




Рисунок 4 – Окно **Установка МойОфис Текст**

В окне **Установка МойОфис Текст завершена** (см. Рисунок 5) нажмите кнопку **Готово**.




Рисунок 5 – Окно **Установка МойОфис Текст завершена**

Если на экране отобразится сообщение о необходимости перезагрузки системы, разрешите выполнение данного действия.

2.3 Установка и обновление приложения на ОС Linux

Для установки или обновления приложения МойОфис Текст на ОС Linux выполните следующие действия:

1. Разместите файл дистрибутива МойОфис Текст в локальной папке.
2. Убедитесь, что у владельца файла дистрибутива есть права на чтение данного файла, и файл является исполняемым.

Для примера рассмотрим выполнение данных действий для ОС ALT Linux Рабочая станция 8.3:

- Откройте контекстное меню файла щелчком правой кнопки мыши и выберите пункт **Свойства**.
- В окне **Свойства <имя файла>** выберите вкладку **Права** (см. Рисунок 6). Убедитесь, что в выпадающем списке **Владелец** выбрано значение **Только просмотр**, и поставьте флажок **Является выполняемым**. Нажмите кнопку **ОК**.




Рисунок 6 – Окно **Свойства <имя файла>**

- Щелчком/двойным щелчком мыши запустите выполнение файла. Если на экране отобразится окно аутентификации, укажите в данном окне пароль администратора и нажмите кнопку **ОК**.

На рисунке 7 представлен пример окна аутентификации для ОС ALT Linux Рабочая станция 8.3.




Рисунок 7 – Окно аутентификации в ОС Alt Linux

4. В окне **Установка – МойОфис Текст** (см. Рисунок 8) нажмите кнопку **Далее**.




Рисунок 8 – Окно **Установка – МойОфис Текст**

5. В окне **Каталог установки** (см. Рисунок 9) укажите папку для установки приложения МойОфис Текст или оставьте папку, выбранную по умолчанию. Для перехода к следующему окну нажмите кнопку **Далее**.




Рисунок 9 – Окно **Каталог установки**

6. В окне **Всё готово к установке** (см. Рисунок 10) нажмите кнопку **Установить**.




Рисунок 10 – Окно **Всё готово к установке**

7. Дождитесь, пока все компоненты приложения МойОфис Текст будут установлены (см. Рисунок 11).




Рисунок 11 – Окно **Установка МойОфис Текст**

8. В окне **Завершение установки МойОфис Текст** (см. Рисунок 12) нажмите кнопку **Завершить**.




Рисунок 12 – Окно **Завершение установки МойОфис Текст**

3 ПРОВЕРКА РАБОТОСПОСОБНОСТИ ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение МойОфис Текст считается работоспособным, если в результате действий, изложенных в разделах 2.2 и 2.3, на рабочем столе пользователя и в главном меню ОС отображаются ярлыки, при активации которых приложение корректно открывается без выдачи сообщений о сбое в работе (см. Рисунок 13, Рисунок 14).




Рисунок 13 – Ярлык МойОфис Текст на рабочем столе ОС Windows




Рисунок 14 – Ярлык МойОфис Текст на рабочем столе ОС Linux

4 НАСТРОЙКА ПРИЛОЖЕНИЯ

При работе в приложении МойОфис Текст редактируемый документ можно открыть в другом текстовом редакторе непосредственно из интерфейса приложения. Выбор редактора для дальнейшей работы осуществляется с помощью пункта командного меню **Файл > Открыть в...** (см. Рисунок 15).

Список программ, доступных для выбора, настраивается с помощью файла конфигурации **OpenWithList.ini**. Если этот файл не содержит данных или содержит некорректные данные, то команда **Файл > Открыть в...** в командном меню не отображается.




Рисунок 15 – Команда **Открыть в...**

Чтобы добавить, изменить или удалить элемент списка программ, выполните следующие действия:

1. Запустите от имени администратора текстовый редактор, установленный в ОС (например, **Блокнот** в ОС Windows).
2. Откройте в текстовом редакторе файл **<папка установки> > Resources > OpenWithList.ini**, где **<папка установки>** – это установочная папка МойОфис Текст.
3. Внесите в файл требуемые изменения. В файле следует сохранять следующую структуру данных (см. пример далее):
 - **[MyOffice Text]**.
 - **[порядковый номер\appPath]**, где:
 - **порядковый номер** – номер следования программы в списке;
 - **appPath** – полный путь к исполняемому файлу программы. Обрамляется кавычками. В ОС Windows имена каталогов при указании пути к файлу следует разделять с помощью слеша (/) или двойного обратного слеша (\).
 - **[порядковый номер\appTitle]**, где:
 - **порядковый номер** – номер следования программы в списке;
 - **appTitle** – краткое наименование, под которым программа будет отображаться в списке. Наименование обрамляется кавычками. Если наименование программы не указано в конфигурационном файле, то в списке будет отображаться наименование ее исполняемого файла без расширения.
4. Сохраните файл в кодировке Utf-8.
5. Перезапустите приложение, чтобы увидеть внесенные изменения.

Пример файла **OpenWithList.ini**:

```
[MyOffice Text]
1\appPath="C:/Program Files/LibreOffice/program/swriter.exe"
1\appTitle="LibreOffice Writer"
2\appPath="C:\\Program Files\\Microsoft Office\\root\\Office16\\WINWORD.EXE"
2\appTitle="Word"
```

5 УДАЛЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ

5.1 Удаление приложения на ОС Windows

Приложение МойОфис Текст можно удалить с помощью Панели управления ОС Windows. Рассмотрим удаление на примере ОС Windows 7.

Чтобы удалить приложение, откройте меню «Пуск» Windows и выберите **Панель управления**.

В окне **Панель управления** выберите **Программы и компоненты**.

В списке программ (см. Рисунок 16) выберите **МойОфис Текст** и нажмите кнопку **Удалить**.




Рисунок 16 – Окно **Удаление или изменение программы**

В окне **Программы и компоненты** (см. Рисунок 17) нажмите кнопку **Да**.




Рисунок 17 – Окно **Программы и компоненты**

Дождитесь удаления всех компонентов приложения (см. Рисунок 18).




Рисунок 18 – Удаление компонентов приложения

При успешном удалении приложения строка **МойОфис Текст** удаляется из списка программ (см. Рисунок 16).

5.2 Удаление приложения на ОС Linux

Для удаления приложения МойОфис Текст выполните следующие действия:

1. Перейдите в папку установки приложения МойОфис Текст. По умолчанию – `/usr/local/bin/my_office_text`. Для этого выполните следующие действия:
 - Откройте Диспетчер файлов и в дереве слева выберите узел **Корневая папка**.
 - Перейдите в папку `/usr/local/bin/my_office_text`.
2. Запустите выполнение файла **maintenancetool** щелчком/двойным щелчком мыши.
3. Если на экране отобразится окно аутентификации, укажите в данном окне пароль администратора и нажмите кнопку **ОК**.

На рисунке 19 представлен пример окна аутентификации для ОС ALT Linux Рабочая станция 8.3.




Рисунок 19 – Окно аутентификации в ОС Alt Linux

4. В окне приветствия Мастера установки (см. Рисунок 20) нажмите кнопку **Далее**.




Рисунок 20 – Окно приветствия Мастера установки

5. В окне **Всё готово к удалению** (см. Рисунок 21) нажмите кнопку **Удалить**.




Рисунок 21 – Окно **Всё готово к удалению**

6. Дождитесь удаления компонентов приложения МойОфис Текст (см. Рисунок 22).



Рисунок 22 – Окно **Удаление МойОфис Текст**

7. В окне **Завершение установки МойОфис Текст** (см. Рисунок 23) нажмите кнопку **Завершить**.




Рисунок 23 – Окно **Завершение установки МойОфис Текст**