



# МойОфис Стандартный ДОМАШНЯЯ ВЕРСИЯ

## Функциональные возможности

2021.03

**ООО «НОВЫЕ ОБЛАЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»**

**ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
«МОЙОФИС СТАНДАРТНЫЙ. ДОМАШНЯЯ ВЕРСИЯ»**

**ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ**

**2021.03**

На 23 листах

**Москва  
2021**

Все упомянутые в этом документе названия продуктов, логотипы, торговые марки и товарные знаки принадлежат их владельцам.

Товарные знаки «МойОфис» и «MyOffice» принадлежат ООО «НОВЫЕ ОБЛАЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ».

Ни при каких обстоятельствах нельзя истолковывать любое содержимое настоящего документа как прямое или косвенное предоставление лицензии или права на использование товарных знаков, логотипов или знаков обслуживания, приведенных в нем. Любое несанкционированное использование этих товарных знаков, логотипов или знаков обслуживания без письменного разрешения их правообладателя строго запрещено.

## Общая информация

«МойОфис Стандартный. Домашняя версия» — продукт для работы с электронными документами для частных пользователей. Включает редакторы текста и таблиц.

«МойОфис Стандартный. Домашняя версия» позволяет работать на операционных системах Windows, MacOS и не требует подключения к Интернету:

- «МойОфис Текст» – редактор для работы с текстовыми документами, обеспечивающий удобное и быстрое создание документов с использованием шаблонов, стилей и средств форматирования текста;
- «МойОфис Таблица» – редактор для построения электронных таблиц и ведения экономико-статистических расчетов, поддерживающий расширенный набор формул и средств для обработки данных.

Перечень требований к программному и аппаратному обеспечению приведен в документе «МойОфис Стандартный. Домашняя версия. Системные требования».

## Оглавление

<b>Редактор текста .....</b>	<b>7</b>
Общее .....	7
Установка и обновление .....	7
Интеграционные возможности .....	7
Языковая поддержка .....	7
Форматы документов .....	7
Поддержка дисплеев .....	7
Работа с документом .....	7
Работа с шаблонами .....	8
Поддержка стилей документа .....	8
Настройки страницы .....	8
Нумерация страниц .....	8
Работа с колонтитулами .....	8
Настройка междустрочного интервала .....	8
Шрифты .....	9
Поддерживаемые символы .....	9
Форматирование содержимого .....	9
Формат по образцу .....	10
Работа со списками .....	10
Работа со ссылками и гиперссылками .....	10
Работа со сносками .....	10
Работа с изображениями .....	10
Работа с фигурами .....	11
Работа с таблицами в тексте .....	11
Математические выражения .....	12
Поддержка макрокоманд .....	12
Буфер обмена .....	13
Оглавление .....	13
Работа с закладками .....	14
Поиск и замена .....	14
Проверка орфографии/пунктуации .....	14
Правки .....	14
Поддерживаемые клавиатурные сочетания .....	14
Статистика документа .....	16
Поддержка оповещений .....	16
Печать документа .....	16
Обмен документами .....	17

Установка и обновление.....	18
Интеграционные возможности .....	18
Языковая поддержка.....	18
Форматы документов.....	18
Поддержка дисплеев .....	18
Работа с документом.....	18
Работа с шаблонами.....	19
Работа с листами .....	19
Табличный стиль форматирования .....	19
Шрифты .....	19
Форматирование содержимого.....	20
Формат по образцу.....	21
Форматы данных .....	22
Работа с формулами.....	22
Работа с диаграммами .....	23
Поддержка макрокоманд.....	23
Фильтрация данных .....	24
Сортировка данных.....	25
Условное форматирование.....	25
Сводные таблицы.....	25
Работа со ссылками и гиперссылками .....	26
Работа с изображениями .....	26
Работа с фигурами .....	26
Буфер обмена.....	27
Поиск и замена .....	27
Проверка орфографии/пунктуации .....	27
Правки.....	27
Заметки.....	27
Поддерживаемые клавиатурные сочетания.....	27
Статистика документа .....	28
Печать документа.....	28
Обмен документами.....	29

Редактор текста		
Функция	Платформа	Функциональные особенности
<b>Общее</b>		
<b>Установка и обновление</b>	Windows/MacOS	Поддерживаемые возможности: массовая установка и обновление; автоматическая установка обновлений в фоновом режиме; «тихое» обновление; установка для всех пользователей устройства
<b>Интеграционные возможности</b>	Windows/MacOS	Поддерживаемые возможности: диалог ввода данных для авторизации по протоколу WebDAV; поддержка открытия и редактирования файлов по протоколу WebDAV; API – программный интерфейс управления настольным редактором
<b>Языковая поддержка</b>	Windows/MacOS	Поддерживаемые возможности: локализации на русском, английском, французском, татарском и башкирском языках
<b>Форматы документов</b>	Windows/MacOS	Поддерживаемые возможности: открытие файлов в форматах XODT, XOTT, DOCX, DOC*, ODT, RTF, TXT; открытие документов DOC* в формате двоичного файла Word 95; сохранение файлов в форматах XODT, DOCX, ODT; экспорт файлов в форматы XOTT, TXT, PDF/A-1, PDF; открытие документов в формате OpenDocument 1.3; открытие файлов в форматах XODT и XOTT по умолчанию в приложении «МойОфис Текст Домашняя версия» после установки приложения на ОС Windows; возможность выбрать в параметрах системы «МойОфис Текст Домашняя версия» для открытия по умолчанию документов в форматах ODT, DOCX, DOC*, RTF и TXT после установки приложения на ОС Windows
		<small>*ОС Windows</small>
<b>Поддержка дисплеев</b>	Windows/MacOS	Поддерживаемые возможности: пролистывание документов на устройствах с сенсорным экраном; просмотр документа в полноэкранном режиме
<b>Работа с документом</b>	Windows/MacOS	Поддерживаемые возможности: открытие документа в другом приложении; панель истории буфера обмена; команда «Открыть в приложении», выполненная из приложения «МойОфис Документы»;

Редактор текста		
Функция	Платформа	Функциональные особенности
		работа с документами в общих папках по протоколу SMB
<b>Подготовка документа</b>		
<b>Работа с шаблонами</b>	Windows/MacOS	Поддерживаемые возможности: работа с шаблонами в формате XOTТ; создание нового документа на основе существующего шаблона; возможность сохранить файл как шаблон; замена базового шаблона нового документа
<b>Поддержка стилей документа</b>	Windows/MacOS	Поддерживаемые возможности: поддержка фиксированного набора предустановленных стилей; создание нового стиля; обновление стиля; удаление стиля текста
<b>Настройки страницы</b>	Windows/MacOS	Поддерживаемые возможности: отображение размера и ориентации страницы, разделения страниц и секций текста; изменение ориентации страницы: книжная (вертикальная) и альбомная (горизонтальная); изменение размера страницы: US Letter, US Legal, A0, A1, A2, A3, A4, A5, A6, B4, B5, Folio, Executive; вставка разрыва страниц; изменение отступов полей; поддержка горизонтальной и вертикальной линеек; отображение и скрытие линейки; вставка разрыва раздела; изменение настроек страницы для текущего раздела документа
<b>Нумерация страниц</b>	Windows/MacOS	Поддерживаемые возможности: отображение нумерации страниц документа; выбор формата, позиции и выравнивания нумерации страниц; нумерация со второй страницы; нумерация страниц с указанного номера
<b>Работа с колонтитулами</b>	Windows/MacOS	Поддерживаемые возможности: отображение верхних и нижних колонтитулов; вставка и редактирование колонтитулов
<b>Настройка междустрочного интервала</b>	Windows/MacOS	Поддерживаемые возможности: автоматическое определение междустрочных интервалов для документов, созданных в других редакторах; установка междустрочного интервала: одинарный, «1,15», полуторный, двойной; установка произвольного значения междустрочного интервала;



Редактор текста		
Функция	Платформа	Функциональные особенности
		изменение свойств размера междустрочного интервала: точно, минимум и множитель
<b>Шрифты</b>	Windows/MacOS	<p>Поддерживаемые возможности:</p> <p>поддержка работы со всеми шрифтами, установленными на компьютере пользователя, в том числе: TrueType fonts (TTF) и TrueType collections (TTC), CFF, WOFF, OpenType fonts (OTF, оба варианта TrueType и версии CFF) и OpenType collections (OTC), Type 1 (PFA и PFB), CID-keyed Type 1, SFNT-based bit map, X11 PCF, Windows FNT, BDF (включая сглаженные), PFR, Type 42 (ограниченная поддержка);</p> <p>поддержка шрифтов XO Fonts: XO Caliburn, XO Courser, XO Thames, XO Tahion, XO Oriel, XO Windy, XO Symbol, XO Oriel Condensed;</p> <p>поддержка шрифтов PT Astra Sans, PT Astra Serif;</p> <p>выбор шрифта, размера шрифта и начертания: полужирный, курсив, подчеркнутый, зачеркнутый, подстрочный, надстрочный;</p> <p>изменение интервала между знаками в трех вариантах форматирования: разреженный, сжатый и нормальный;</p> <p>форматирование текста в стиле «Все прописные»</p>
<b>Поддерживаемые символы</b>	Windows/MacOS	Отображение и скрытие непечатаемых символов: пробел, символ табуляции, символ конца абзаца, символ разрыва страницы, символ разрыва раздела и разрыва строки
<b>Форматирование содержимого</b>	Windows/MacOS	<p>Поддерживаемые возможности:</p> <p>выбор стиля абзаца;</p> <p>выбор цвета текста и цвета заливки;</p> <p>выравнивание абзацев – по левому и правому краю, центру, ширине листа;</p> <p>копирование и вставка форматированного текста;</p> <p>вставка в документ текущей даты и времени;</p> <p>очистка форматирования;</p> <p>копирование и вставка текста из внешних приложений с сохранением оригинального форматирования;</p> <p>вставка текста без форматирования;</p> <p>возможность убрать промежуток между абзацами, отформатированными одним стилем;</p> <p>автоматическое форматирование знака дефис как тире;</p>

Редактор текста		
Функция	Платформа	Функциональные особенности
		автоматическая замена двойных кавычек на символ французских кавычек для русского и французского языков
<b>Формат по образцу</b>	Windows/MacOS	Поддерживаемые возможности: форматирование по образцу; форматирование по образцу для абзацев; форматирование по образцу для ячеек, если они не содержат формул или чисел; применение скопированного стиля форматирования к нескольким объектам по очереди; сохранение истории операций применения «кисточки»
<b>Работа со списками</b>	Windows/MacOS	Поддерживаемые возможности: создание маркированных и нумерованных списков; создание нумерованных списков в формате 1.1.1.; автоматическое создание списка; продолжение списка при вводе в начале строки следующего по порядку значения; объединение двух списков в разных местах документа для продолжения вторым списком нумерации первого; создание нумерованных списков с кириллическими символами при использовании приложения на русском языке: 1)а)и а)1)и
<b>Работа со ссылками и гиперссылками</b>	Windows/MacOS	Поддерживаемые возможности: вставка и редактирование гиперссылок; автоматическое форматирование ссылок и электронных адресов как гиперссылок
<b>Работа со сносками</b>	Windows/MacOS	Поддерживаемые возможности: поддержка постраничных сносок для документов в форматах DOC, DOCX, ODT, XODT, RTF и ODF; создание, редактирование, форматирование и удаление постраничных сносок; переход от зоны сноски к ее тексту
<b>Работа с изображениями</b>	Windows/MacOS	Поддерживаемые возможности: отображение изображений; поддержка форматов PNG, JPG, JPEG, JPE, EMF; вставка и удаление изображений; поддержка опций «копировать» и «вырезать» изображение; изменение размера изображений; обтекание изображений текстом со следующими свойствами: в тексте, вокруг

Редактор текста		
Функция	Платформа	Функциональные особенности
		<p>рамки, сверху и снизу, за текстом и перед текстом;</p> <p>перемещение изображений в документе левой клавишей мыши;</p> <p>копирование и вставка изображений между локальными документами;</p> <p>вставка ранее скопированного в браузере изображения;</p> <p>отображение изображений, развернутых под углом относительно якорной точки;</p> <p>поддержка обрезанных изображений;</p> <p>возможность задать точный размер изображения;</p> <p>возможность задать точные значения отступов от краев страницы</p>
<b>Работа с фигурами</b>	Windows/MacOS	<p>Поддерживаемые возможности:</p> <p>поддержка фигур в документах;</p> <p>вкладка Фигуры на панели инструментов;</p> <p>возможность выделить, копировать, вырезать, вставить фигуру;</p> <p>изменение размера и пропорции фигуры;</p> <p>изменение расположения в документе;</p> <p>удаление фигуры;</p> <p>выбор свойства обтекания текста для фигуры;</p> <p>отображение линий;</p> <p>вставка текстового поля;</p> <p>возможность вставки, редактирования и форматирования текста в фигуре;</p> <p>поддержка фигур в формате VML;</p> <p>поддержка фигур, размер которых зависит от ширины текста в них</p>
<b>Работа с таблицами в тексте</b>	Windows/MacOS	<p>Поддерживаемые возможности:</p> <p>отображение таблиц, объединенных ячеек, цветов и вертикального выравнивания в импортированных документах;</p> <p>добавление и удаление таблицы любого размера;</p> <p>добавление и удаление столбцов и строк;</p> <p>объединение и разъединение ячеек;</p> <p>изменение размера ячеек;</p> <p>выделение столбца или строки целиком;</p> <p>отмена выделения;</p> <p>поддержка операций «копировать», «вырезать» и «вставить» для диапазонов ячеек;</p> <p>изменение цвета заливки ячеек;</p> <p>редактирование текста в таблице;</p>

Редактор текста		
Функция	Платформа	Функциональные особенности
		<p>вертикальное выравнивание текста в ячейке или в диапазоне ячеек: по верхнему краю, по центру и по нижнему краю;</p> <p>горизонтальное выравнивание текста в ячейке или в диапазоне ячеек: по левому краю, по центру, по правому краю, по ширине;</p> <p>форматирование границ ячейки или диапазона ячеек: все границы, нет границ, толстые внешние границы;</p> <p>поддержка диагоналей в ячейках таблицы;</p> <p>изменение размеров нескольких строк или столбцов одновременно;</p> <p>изменение размера нескольких столбцов одновременно;</p> <p>выделение таблицы целиком;</p> <p>отображение повторяющихся заголовков таблицы;</p> <p>возможность задать одну или несколько верхних строк таблицы для повтора на каждой странице документа, на которой присутствует эта таблица;</p> <p>возможность отдельно выделить строку или столбец, содержащие объединенные ячейки в начале или конце области таблицы</p>
<b>Математические выражения</b>		<p>Поддерживаемые возможности:</p> <p>возможность просматривать, создавать и редактировать математические выражения в формате LaTeX;</p> <p>работа с математическими выражениями в документах в форматах DOCX и ODT</p>
<b>Поддержка макроккоманд</b>	Windows/MacOS	<p>Поддерживаемые возможности:</p> <p>поддержка макроккоманд на языке программирования Lua;</p> <p>операции с макроккомандами: создать, переименовать, удалить, редактировать и выполнить;</p> <p>хранение макроккоманд в документе;</p> <p>новые методы для работы с ячейками</p> <p>новые методы для доступа к содержимому коллекций;</p> <p>поддержка символа одинарной кавычки в макроккомандах;</p> <p>автоматическое определение формата записи данных в ячейку;</p> <p>работа с нумерованными списками;</p> <p>работа в режиме записи изменений;</p> <p>работа с комментариями;</p> <p>работа со свойствами параграфа в ячейке;</p>

<b>Редактор текста</b>		
Функция	Платформа	Функциональные особенности
		<p>возможность получить числовое значение любой ячейки;</p> <p>работа с разрывами разделов документа;</p> <p>работа с ориентацией страниц и разделов документа;</p> <p>метод для вызова диалогового окна печати редактора для выбора настроек печати и отправки документа на принтер;</p> <p>метод для вывода информационного сообщения в виде диалогового окна;</p> <p>отладчик макрокоманд;</p> <p>методы для выбора настроек печати;</p> <p>методы для следующих операций с текстом в кодировке UTF-8: преобразование регистра, вычисление длины, получение следующей позиции UTF-8 символа, получение типа UTF-8 символа, запрос подстрок и сравнение строк;</p> <p>метод для установки точного положения изображения;</p> <p>метод для настройки точных размеров изображения;</p> <p>метод для выбора свойств обтекания текстом изображения;</p> <p>метод для перехода к определенному месту в документе после завершения выполнения макрокоманды;</p> <p>методы для работы с регулярными выражениями</p>
<b>Буфер обмена</b>	Windows/macOS	<p>Поддерживаемые возможности:</p> <p>хранение до десяти объектов (фрагментов текста или таблиц) в буфере обмена для дальнейшей вставки в документ;</p> <p>вызов окна буфера обмена;</p> <p>выбор скопированного объекта с помощью стрелочек «Вверх» и «Вниз»;</p> <p>выбор скопированного объекта;</p> <p>переключение между окном буфера обмена и документом</p>
<b>Работа с документом</b>		
<b>Оглавление</b>	Windows/macOS	<p>Поддерживаемые возможности:</p> <p>создание и удаление оглавления;</p> <p>навигация по документу из оглавления;</p> <p>автоматическое обновление оглавления в режиме реального времени;</p> <p>управление настройками объекта «Содержание»;</p> <p>отображение нумерованных заголовков;</p> <p>форматирование оглавления с использованием свойств шрифта и абзаца</p>

Редактор текста		
Функция	Платформа	Функциональные особенности
<b>Работа с закладками</b>	Windows/MacOS	Поддерживаемые возможности: поддержка закладок; возможность вставить закладку; переход между закладками; удаление закладок; переименование закладки
<b>Поиск и замена</b>	Windows/MacOS	Поддерживаемые возможности: поиск слов или фраз по всему документу или только по основному тексту; поиск с заменой, также с учетом регистра
<b>Проверка орфографии/пунктуации</b>	Windows/MacOS	Поддерживаемые возможности: автоматическая проверка правописания текста на русском и английском языках; проверка грамматики для русского языка; поддержка пользовательского словаря с возможностью добавления и удаления слов; импорт словаря; подсказка вариантов исправления орфографических ошибок
<b>Правки</b>	Windows/MacOS	Отмена правок по одному символу за шаг (буфер «запоминает» 50 последних шагов)
<b>Поддерживаемые клавиатурные сочетания</b>	Windows/MacOS	Поддерживаемые горячие клавиши: CTRL + N – создание нового файла; CTRL + O – открытие файла; CTRL + S – сохранение файла; CTRL + SHIFT + P – настройка параметров страницы; CTRL + P – печать документа; HOME – перенос указателя к началу строки; END – перенос указателя к концу строки; CTRL + RETURN/CTRL + ENTER – вставка разрыва страницы; ALT + P – нумерация страниц; CTRL + K – вставка ссылки; CTRL + X/SHIFT + DELETE – функция «вырезать»; CTRL + V/SHIFT + INSERT – вставка; CTRL + C – копирование; SHIFT + HOME – выделение всего текста от указателя до начала строки; SHIFT + END – выделение всего текста от указателя до конца строки; SHIFT + стрелка вправо – выделение от курсора вправо; SHIFT + стрелка влево – выделение от курсора влево; SHIFT + стрелка вверх – выделение от курсора до начала строки + строка вверх;

Редактор текста		
Функция	Платформа	Функциональные особенности
		<p>SHIFT + стрелка вниз – выделение от курсора до конца строки + строка вниз;</p> <p>CTRL + A – выделение всего содержимого;</p> <p>CTRL + D – отмена выбора;</p> <p>CTRL + стрелка влево – переход к предыдущему слову;</p> <p>CTRL + стрелка вправо – переход к следующему слову;</p> <p>CTRL + стрелка вверх – переход к предыдущему абзацу;</p> <p>CTRL + стрелка вниз – переход к следующему абзацу;</p> <p>ALT + A – добавление строки вверху таблицы;</p> <p>ALT + B – добавление строки снизу таблицы;</p> <p>ALT + L – вставка столбца слева;</p> <p>ALT + R – вставка столбца справа;</p> <p>CTRL + ALT + R – удаление строки;</p> <p>CTRL + ALT + U – удаление столбца;</p> <p>ALT + SHIFT + T – удаление таблицы;</p> <p>CTRL + ALT + M – объединение ячеек;</p> <p>ALT + SHIFT + M – разъединение ячеек;</p> <p>CTRL + 0 – установка фактического размера (100%);</p> <p>F1 – вызов встроенной справки по приложению;</p> <p>F2 – переход к режиму редактирования содержимого ячейки;</p> <p>CTRL + L – выравнивание по левому краю;</p> <p>CTRL + E – выравнивание по центру;</p> <p>CTRL + R – выравнивание по правому краю;</p> <p>CTRL + J – выравнивание по ширине;</p> <p>CTRL + Z – отмена;</p> <p>CTRL + Y – повтор действия;</p> <p>CTRL + SHIFT + C – копирование форматирования;</p> <p>CTRL + SHIFT + V – форматирование выделенного текста по образцу;</p> <p>CTRL + B – применение полужирного стиля;</p> <p>CTRL + I – применение курсива;</p> <p>CTRL + U – применение подчеркнутого стиля;</p> <p>CTRL + SHIFT + S – применение зачеркнутого стиля;</p> <p>CTRL + SHIFT + = – применение надстрочных знаков;</p> <p>CTRL + = – применение подстрочных знаков;</p> <p>CTRL + SHIFT + A – применение стиля «Все прописные»;</p> <p>CTRL + F – поиск;</p> <p>SHIFT + TAB – уменьшение отступа абзаца;</p>

<b>Редактор текста</b>		
Функция	Платформа	Функциональные особенности
	Windows	<p>ТАВ в ячейке – переход к следующей ячейке;                      CTRL + SHIFT + Z – вызов панели истории буфера обмена;                      CTRL + ЗНАК МИНУС – удалить выбранную строку или столбец;                      CTRL + F - автоматически переводит указатель ввода в поле Поиска. Если в поле уже было содержимое, оно будет выделено;                      CTRL + / - панель Быстрых действий для вызова команд с использованием клавиатуры;                      CTRL + INSERT – копировать;                      CTRL + HOME – перейти в начало документа;                      CTRL + END – перейти в конец документа;                      F12 – сохранить</p>
<b>Работа с готовым файлом</b>		
<b>Статистика документа</b>	Windows/MacOS	Отображение количества страниц в документе, номера текущей страницы и масштаба документа на строке состояния внизу редактора
<b>Поддержка оповещений</b>	Windows/MacOS	Оповещение при переходе по потенциально вредоносным ссылкам
<b>Печать документа</b>	Windows/MacOS	<p>Поддерживаемые возможности:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>отправка на печать;</li> <li>предварительный просмотр документа;</li> <li>настройка просмотра документа: по ширине, по размеру страницы, по одной странице, по две страницы, все страницы;</li> <li>выбор масштаба и ориентации страницы;</li> <li>навигация между страницами;</li> <li>выбор диапазона страниц печати и числа копий;</li> <li>печать всего документа, текущей страницы или выделенной области;</li> <li>выбор размера бумаги для печати;</li> <li>быстрая печать;</li> <li>выбор устройства печати;</li> <li>печать четных/нечетных страниц;</li> <li>двусторонняя печать;</li> <li>настройка масштабирования (по размеру страницы, по ширине и т.д.);</li> <li>разбиение по копиям;</li> <li>печать в оттенках серого;</li> <li>выбор диапазона страниц для печати;</li> <li>переход к настройкам принтера;</li> <li>поддержка зеркальных полей для переплетения по длинному или короткому краю страниц при использовании двусторонней печати</li> </ul>



Редактор текста		
Функция	Платформа	Функциональные особенности
<b>Обмен документами</b>	Windows/MacOS	Отправка документа вложением по почте с помощью почтового клиента, установленного по умолчанию

Редактор таблиц		
Функция	Платформа	Функциональные особенности
<b>Общее</b>		
<b>Установка и обновление</b>	Windows/MacOS	Поддерживаемые возможности: массовая установка и обновление; автоматическая установка обновлений в фоновом режиме; «тихое» обновление; установка для всех пользователей устройства
<b>Интеграционные возможности</b>	Windows/MacOS	Поддерживаемые возможности: диалог ввода данных для авторизации по протоколу WebDAV; поддержка открытия и редактирования файлов по протоколу WebDAV; API – программный интерфейс управления настольным редактором
<b>Языковая поддержка</b>	Windows/MacOS	Поддерживаемые возможности: локализации на русском, английском, французском, татарском и башкирском языках
<b>Форматы документов</b>	Windows/MacOS	Поддерживаемые возможности: открытие файлов в форматах XODS, XOTS, XLSX, XLS*, ODS, TAB, TXT; открытие документов XLS* в формате двоичного файла Excel5.0/95 (BIFF5); сохранение файлов в форматах XODS, ODS, XLSX; экспорт файлов в форматы XOTS, TAB, PDF, PDF/A-1; открытие документов в формате OpenDocument 1.3; экспорт листа документа в файл в формате TXT с разделителями – знаками табуляции; открытие файлов в форматах XODS и XOTS по умолчанию в приложении «МойОфис Таблица Домашняя версия» после установки приложения на ОС Windows; возможность выбрать в параметрах системы «МойОфис Таблица Домашняя версия» для открытия по умолчанию документов в форматах ODS, XLSX, XLS* после установки приложения на ОС Windows  <small>*ОС Windows</small>
<b>Поддержка дисплеев</b>	Windows/MacOS	Пролистывание документов на устройствах с сенсорным экраном
<b>Работа с документом</b>	Windows/MacOS	Поддерживаемые возможности: открытие документа в другом приложении; поддержка документов, не содержащих видимых листов;

<b>Редактор таблиц</b>		
Функция	Платформа	Функциональные особенности
		команда «Открыть в приложении», выполненная из приложения «МойОфис Документы»; работа с документами в общих папках по протоколу SMB
<b>Подготовка документа</b>		
<b>Работа с шаблонами</b>	Windows/MacOS	Поддерживаемые возможности: работа с шаблонами в формате XOTS; создание нового документа на основе существующего шаблона; возможность сохранить файл как шаблон; замена базового шаблона нового документа
<b>Работа с листами</b>	Windows/MacOS	Поддерживаемые возможности: вставка новых листов; удаление существующих листов; поддержка опций «отобразить» и «скрыть» листы таблицы; переименование листов таблицы; создание дубликата листа таблицы; изменение положения листа в списке; перемещение листа таблицы в начало и в конец списка; автоматическое заполнение ячеек листа; хранение информации о часовом поясе операционной системы на момент создания документа; управление свойствами страницы: установка типовых размеров страницы (A0, A1 и т.д.), выбор альбомной или портретной ориентации страницы, настройка полей
<b>Табличный стиль форматирования</b>	Windows/MacOS	Поддерживаемые возможности: работа с табличным стилем форматирования в документах, если такие объекты уже содержались в открытом документе; отображение форматирования таблиц; отображение условного форматирования таблиц; возможность вставки и удаления, скрытия и отображения, группировки и очистки группировки строк и столбцов в таблице; редактирование заголовков таблиц и строки «Итоги»; работа с фильтрами и сортировкой данных в таблицах; возможность продления рядов данных для заголовков в виде «текст» или «текст и число»
<b>Шрифты</b>	Windows/MacOS	Поддерживаемые возможности: поддержка работы со всеми шрифтами, установленными на компьютере пользователя,

Редактор таблиц		
Функция	Платформа	Функциональные особенности
		<p>в том числе: TrueType fonts (TTF) и TrueType collections (TTC), CFF, WOFF, OpenType fonts (OTF, оба варианта TrueType и версии CFF) и OpenType collections (OTC), Type 1 (PFA и PFB), CID-keyed Type 1, SFNT-based bit map, X11 PCF, Windows FNT, BDF (включая сглаженные), PFR, Type 42 (ограниченная поддержка);</p> <p>поддержка шрифтов XO Fonts: XO Caliburn, XO Courser, XO Thames, XO Tahion, XO Oriel, XO Windy, XO Symbol, XO Oriel Condensed;</p> <p>поддержка шрифтов PT Astra Sans, PT Astra Serif;</p> <p>выбор шрифта, размера шрифта и начертания: полужирный, курсив, подчеркнутый, зачеркнутый, подстрочный, надстрочный;</p> <p>изменение интервала между знаками в трех вариантах форматирования: разреженный, сжатый и нормальный;</p> <p>форматирование текста в стиле «Все прописные»</p>
<b>Форматирование содержимого</b>	Windows/MacOS	<p>Поддерживаемые возможности:</p> <p>отображение границ и цвета ячейки, объединенных ячеек;</p> <p>форматирование границ ячейки или диапазона ячеек: все границы, нет границ, толстые внешние границы;</p> <p>изменение цвета заливки ячеек;</p> <p>выбор произвольного цвета заливки ячейки;</p> <p>отображение переноса текста в одной ячейке и наложение текста на соседние ячейки;</p> <p>перенос текста внутри ячейки;</p> <p>поддержка опций «выделить», «скрыть» или «показать» столбец или строку целиком;</p> <p>использование функций «копировать», «вырезать» и «вставить» для диапазонов ячеек;</p> <p>форматирование чисел в ячейках;</p> <p>копирование и вставка форматированного текста;</p> <p>вертикальное выравнивание текста в ячейке или в диапазоне ячеек: по верхнему краю, по центру и по нижнему краю;</p> <p>горизонтальное выравнивание текста: по левому краю, по центру, по правому краю, по ширине;</p> <p>вставка разрыва строки в ячейку;</p> <p>закрепление произвольного количества строк и ячеек;</p>

<b>Редактор таблиц</b>		
Функция	Платформа	Функциональные особенности
		<p>сброс всех существующих закреплений;</p> <p>изменение масштаба текста по размеру ячейки;</p> <p>вставка в документ текущей даты и времени;</p> <p>поддержка диагоналей в ячейках таблицы;</p> <p>отображение вертикальной ориентации текста в ячейках;</p> <p>группировка данных в строках и столбцах;</p> <p>копирование и вставка текста из внешних приложений с сохранением оригинального форматирования;</p> <p>изменение размеров нескольких строк или столбцов одновременно;</p> <p>распределение текста по столбцам при импорте документов в форматах SCSM и TXT;</p> <p>задание одного или нескольких разделителей и ограничителей строк, а также выбор набора символов для распределения текста по столбцам;</p> <p>скрытие и отображение нулевых значений;</p> <p>автоматическое выравнивание столбцов по ширине при импорте документов в формате DSV;</p> <p>вставка текста без форматирования;</p> <p>выбор угла наклона текста в ячейке: влево на 90°, влево на 45°, вправо на 90°, вправо на 45°, без поворота (0°);</p> <p>возможность указать произвольный угол наклона текста в ячейке;</p> <p>сокращение «г.» в числовом формате полной даты;</p> <p>автоматическое увеличение ширины столбца в соответствии с размером содержимого ячейки при вводе или форматировании числовых данных, если пользователь ранее не указал фиксированную ширину столбца;</p> <p>возможность отдельно выделить строку или столбец, содержащие объединенные ячейки в начале или конце рабочей области листа;</p> <p>возможность продления рядов данных для коротких и полных форматов дней недели и месяцев на русском, английском и французском языках в соответствии с выбранным языком интерфейса операционной системы;</p> <p>возможность продления рядов данных в виде «текст и число»</p>
<b>Формат по образцу</b>	Windows/MacOS	Поддерживаемые возможности: форматирование по образцу;

Редактор таблиц		
Функция	Платформа	Функциональные особенности
		<p>форматирование по образцу для абзацев;</p> <p>форматирование по образцу для ячеек, если они не содержат формул или чисел;</p> <p>применение скопированного стиля форматирования к нескольким объектам по очереди;</p> <p>сохранение истории операций применения «кисточки»</p>
<b>Форматы данных</b>	Windows/MacOS	<p>Поддерживаемые возможности:</p> <p>использование числовых форматов: общий, числовой, денежный, финансовый, дробный, экспоненциальный, дата, время, процентный, текстовый;</p> <p>автоматическое определение символов рубля и доллара при применении форматирования ячейки: числовой;</p> <p>автоматическое определение символа валюты для формата ячеек «Денежный»;</p> <p>поддержка региональных стандартов формата ячеек: ru_RU (Россия), tt_RU (Татарстан), ba_RU (Башкирия), en_GB (Великобритания), en_US (США), en_AU (Австралия), en_NZ (Новая Зеландия), en_CA (Канада);</p> <p>настройка параметров отображения числового формата данных: число десятичных знаков, разделитель групп разрядов, отрицательные числа, символ валюты, тип даты и времени;</p> <p>символы валют: австралийский доллар [ \$ ], канадский доллар [ \$ ], сингапурский доллар [ \$ ], новозеландский доллар [ \$ ], новозеландский доллар [ NZ\$ ], датская крона [ kr. ], норвежская крона [ kr], китайский юань [ ¥ ], российский рубль [ р. ], российский рубль [ руб. ]</p>
<b>Работа с формулами</b>	Windows/MacOS	<p>Поддерживаемые возможности:</p> <p>панель вставки формулы;</p> <p>копирование и вставка формул;</p> <p>ввод и выбор функций на русском языке;</p> <p>выбор формул из списка при вводе формулы;</p> <p>отображение подсказок об использовании формулы после ее выбора;</p> <p>использование именованных диапазонов в формулах;</p> <p>подсвечивание всех ячеек, участвующих в вычислениях, при выделении ячейки с формулой;</p> <p>задание диапазона значений при редактировании формулы через выделение нужных ячеек мышью;</p>

Редактор таблиц		
Функция	Платформа	Функциональные особенности
		<p>расчет части формулы;                      локализация параметров функции ТЕКСТ на поддерживаемые языки;                      поддержка структурированных ссылок на данные таблиц;                      поддержка именованных диапазонов в подсказках при вводе формул.                      выделение цветом именованных диапазонов, присвоенных диапазону ячеек, в режиме редактирования формулы;                      выделение цветом области данных именованных диапазонов, присвоенных диапазону ячеек, в режиме редактирования формулы                      поддержка ссылок на элементы объекта «Таблица» для подсказок ввода структурированных ссылок</p>
<b>Работа с диаграммами</b>	Windows/MacOS	<p>Поддерживаемые возможности:                      отображение двумерных диаграмм, гистограмм, линейчатых диаграмм: с группировкой, с накоплением, нормированная с накоплением;                      поддержка графиков: стандартный, с накоплением, нормированный с накоплением;                      отображение диаграмм с областями: стандартная, с накоплением, нормированная с накоплением, стандартная круговая;                      поддержка графиков с накоплением, линейчатых диаграмм с накоплением, нормированных линейчатых диаграмм с накоплением, и диаграмм с областями с накоплением;                      изменение типа диаграммы;                      удаление диаграмм;                      автоматическое перестроение диаграмм при изменении значений;                      создание диаграммы;                      операции «копировать», «вставить», «вырезать» диаграмму;                      перемещение диаграммы;                      изменение размера диаграммы;                      задание направления ряда диаграммы;                      ввод названия диаграммы</p>
<b>Поддержка макрокоманд</b>	Windows/MacOS	<p>Поддерживаемые возможности:                      поддержка макрокоманд на языке программирования Lua;</p>

Редактор таблиц		
Функция	Платформа	Функциональные особенности
		<p>операции с макрокомандами: создать, переименовать, удалить, редактировать и выполнить;</p> <p>хранение макрокоманд в документе;</p> <p>новые методы для работы с ячейками</p> <p>новые методы для доступа к содержимому коллекций;</p> <p>поддержка символа одинарной кавычки в макрокомандах;</p> <p>автоматическое определение формата записи данных в ячейку;</p> <p>работа со сводными таблицами;</p> <p>работа со свойствами параграфа в ячейке;</p> <p>возможность получить числовое значение любой ячейки;</p> <p>работа с разрывами разделов документа;</p> <p>работа с ориентацией страниц и разделов документа;</p> <p>экспорт документа;</p> <p>метод для вызова диалогового окна печати редактора для выбора настроек печати и отправки документа на принтер;</p> <p>метод для вывода информационного сообщения в виде диалогового окна;</p> <p>отладчик макрокоманд;</p> <p>метод для скрытия и отображения листов;</p> <p>методы для выбора настроек печати;</p> <p>методы для следующих операций с текстом в кодировке UTF-8: преобразование регистра, вычисление длины, получение следующей позиции UTF-8 символа, получение типа UTF-8 символа, запрос подстрок и сравнение строк;</p> <p>метод для установки точного положения изображения;</p> <p>метод для настройки точных размеров изображения;</p> <p>метод для перехода к определенному месту в документе после завершения выполнения макрокоманды;</p> <p>методы для работы с регулярными выражениями;</p> <p>методы для обращения к именованным диапазонам</p>
<b>Фильтрация данных</b>	Windows/MacOS	<p>Поддерживаемые возможности:</p> <p>применение фильтра к выделенной области;</p> <p>выбор одного или нескольких значений для применения фильтра, указание значения;</p>



<b>Редактор таблиц</b>		
Функция	Платформа	Функциональные особенности
		<p>отображение информации о количестве повторений каждого уникального значения в выделенной области;</p> <p>выделение всех доступных значений;</p> <p>очищение фильтра;</p> <p>применение фильтра еще раз;</p> <p>автоматическое расширение выделения до максимальной области, состоящей из смежных непустых ячеек;</p> <p>указание количества выделенных ячеек в области</p>
<b>Сортировка данных</b>	Windows/macOS	<p>Поддерживаемые возможности:</p> <p>сортировка ячеек в выделенной области по возрастанию и убыванию значения, по алфавиту и в обратном направлении;</p> <p>применение сортировки еще раз;</p> <p>автоматическое расширение выделения до максимальной области, состоящей из смежных непустых ячеек;</p> <p>указание количества выделенных ячеек в области</p>
<b>Условное форматирование</b>	Windows/macOS	<p>Поддерживаемые возможности:</p> <p>отображение условного форматирования в ячейках;</p> <p>автоматическое применение свойств форматирования наибольших и наименьших значений;</p> <p>автоматическое применение свойств форматирования значений в виде формулы</p>
<b>Сводные таблицы</b>	Windows/macOS	<p>Поддерживаемые возможности:</p> <p>отображение сводных таблиц;</p> <p>удаление сводной таблицы;</p> <p>обновление сводной таблицы;</p> <p>фильтрация данных по доступным фильтрам в строках, столбцах и таблице целиком, если фильтры уже были применены ранее;</p> <p>группировка данных по значению в строках и столбцах сводной таблицы, если группировка уже была применена в открытом документе;</p> <p>отображение параметров сводной таблицы;</p> <p>создание сводной таблицы с заданным набором свойств: компактный вид отображения, отображать итоги для строк, отображать итоги для столбцов, отображать промежуточные итоги, отображать пустые поля, отображать ошибки, отображать поля в правой панели согласно порядку в источнике данных;</p>

Редактор таблиц		
Функция	Платформа	Функциональные особенности
		<p>конструктор сводных таблиц для работы с полями и категориями: добавление полей, удаление полей, перемещение полей внутри и между категориями;</p> <p>автоматическое определение источника данных при создании сводной таблицы;</p> <p>автоматическое определение агрегирующей функции поля, а также возможность изменить агрегирующую функцию;</p> <p>автоматическое определение числового формата для отображения данных;</p> <p>правила числового форматирования данных сводной таблицы;</p> <p>возможность выбора структурированной формулы в качестве источника данных сводной таблицы</p>
<b>Работа со ссылками и гиперссылками</b>	Windows/MacOS	<p>Поддерживаемые возможности:</p> <p>вставка и редактирование гиперссылки;</p> <p>добавление гиперссылки к ячейке с формулой;</p> <p>автоматическое форматирование ссылок и электронных адресов как гиперссылок;</p> <p>отображение ссылок в стиле R1C1</p>
<b>Работа с изображениями</b>	Windows/MacOS	<p>Поддерживаемые возможности:</p> <p>отображение изображений;</p> <p>поддержка форматов PNG, JPG, JPEG, JPE, EMF;</p> <p>вставка изображений;</p> <p>удаление изображений;</p> <p>изменение размера изображений;</p> <p>функции «вырезать», «копировать», «вставить» изображение между текстовым и табличным документами;</p> <p>перемещение изображения;</p> <p>вставка объектов с поддержкой технологии Drag-and-drop;</p> <p>отображение изображений, развернутых под углом относительно якорной точки;</p> <p>поддержка обрезанных изображений</p>
<b>Работа с фигурами</b>	Windows/MacOS	<p>Поддерживаемые возможности:</p> <p>поддержка фигур в документах;</p> <p>вкладка Фигуры на панели инструментов;</p> <p>возможность выделить, копировать, вырезать, вставить фигуру;</p> <p>изменение размера и пропорции фигуры;</p> <p>изменение расположения в документе;</p> <p>удаление фигуры;</p> <p>отображение линий;</p> <p>возможность вставки текстового поля;</p>

<b>Редактор таблиц</b>		
Функция	Платформа	Функциональные особенности
		возможность вставки, редактирования и форматирования текста в фигуре
<b>Буфер обмена</b>	Windows/MacOS	Поддерживаемые возможности: хранение до десяти объектов (фрагментов текста или таблиц) в буфере обмена для дальнейшей вставки в документ; вызов окна буфера обмена; выбор скопированного объекта с помощью стрелочек «Вверх» и «Вниз»; выбор скопированного объекта; переключение между окном буфера обмена и документом
<b>Работа с документом</b>		
<b>Поиск и замена</b>	Windows/MacOS	Поддерживаемые возможности: поиск слов или фраз; поиск с заменой, также с учетом регистра и слова целиком
<b>Проверка орфографии/пунктуации</b>	Windows/MacOS	Поддерживаемые возможности: автоматическая проверка правописания текста на русском и английском языках; проверка грамматики для русского языка; поддержка пользовательского словаря с возможностью добавления и удаления слов; импорт словаря; подсказка вариантов исправления орфографических ошибок
<b>Правки</b>	Windows/MacOS	Отмена правок по одному символу за шаг (буфер «запоминает» 50 последних шагов)
<b>Заметки</b>	Windows/MacOS	Поддерживаемые возможности: создание и удаление заметок к ячейкам; форматирование текста в заметке; поддержка буфера обмена для содержимого заметок
<b>Поддерживаемые клавиатурные сочетания</b>	Windows/MacOS	Поддерживаемые горячие клавиши: HOME – переход к первой ячейке в строке; END – переход к последней ячейке в строке; SHIFT + DELETE – опция «вырезать»; SHIFT + INSERT – вставка; SHIFT + левая клавиша мыши – выбор диапазона ячеек; SHIFT + HOME – выделение всех ячеек от указателя до начала строки; SHIFT + END – выделение всех ячеек от указателя до конца строки; CTRL + стрелка влево – переход к предыдущему слову; CTRL + стрелка вправо – переход к следующему слову;

<b>Редактор таблиц</b>		
Функция	Платформа	Функциональные особенности
		<p>CTRL + стрелка вверх – переход к предыдущему абзацу;</p> <p>CTRL + стрелка вниз – переход к следующему абзацу;</p> <p>ALT + В – добавление новой строки снизу таблицы;</p> <p>F2 – переход к режиму редактирования содержимого ячейки;</p> <p>CTRL + E – выравнивание по центру;</p> <p>CTRL + Y – возврат (повтор) действия;</p> <p>CTRL + SHIFT + C – копирование форматирования; CTRL + SHIFT + V – форматирование выделенного текста по образцу;</p> <p>SHIFT + TAB – уменьшение отступа абзаца;</p> <p>TAB в ячейке – переход к следующей ячейке;</p> <p>SHIFT + ПРОБЕЛ – выделить всю строку;</p> <p>CTRL + ПРОБЕЛ – выделить весь столбец;</p> <p>CTRL + ЗНАК МИНУС – удалить выбранную строку или столбец;</p> <p>CTRL + F - автоматически переводит указатель ввода в поле Поиска. Если в поле уже было содержимое, оно будет выделено;</p> <p>CTRL + / - панель Быстрых действий для вызова команд с использованием клавиатуры;</p> <p>CTRL + END – перейти к последней ячейке листа.</p> <p>CTRL + HOME – перейти первой ячейке листа.</p> <p>CTRL + SHIFT + END – выделить область от выбранной до последней ячейки листа.</p> <p>CTRL + SHIFT + HOME – выделить область от выбранной до первой ячейки листа.</p>
<b>Работа с готовым файлом</b>		
<b>Статистика документа</b>	Windows/MacOS	<p>Поддерживаемые возможности:</p> <p>отображение быстрых итогов в строке состояния: сумма, минимальное значение, среднее значение, максимальное значение и количество непустых ячеек;</p> <p>отображение масштаба документа</p>
<b>Печать документа</b>	Windows/MacOS	<p>Поддерживаемые возможности:</p> <p>отправка на печать;</p> <p>предварительный просмотр документа с возможностью отображения реквизитов страницы, разрывов, масштаба, верхних и нижних колонтитулов;</p> <p>настройка просмотра документа: по ширине, по размеру страницы, по одной странице, по две страницы, все страницы;</p> <p>выбор масштаба и ориентации страницы;</p>

Редактор таблиц		
Функция	Платформа	Функциональные особенности
		навигация между страницами; выбор диапазона страниц печати и числа копий; печать текущего листа или выделенной области; выбор размера бумаги для печати; выбор масштабирования документа при печати: по размеру страницы, по ширине страницы и по высоте страницы; быстрая печать; выбор устройства печати; печать четных/нечетных страниц; двусторонняя печать; настройка масштабирования (по размеру страницы, по ширине и т.д.); разбиение по копиям; масштабирование страницы при печати документа; печать в оттенках серого; возможность не печатать пустые листы; соответствие масштаба для печати документов масштабу самого документа по умолчанию; поддержка области печати в документе; возможность задать и очистить область печати для каждого листа в документе; возможность отобразить и спрятать границы области печати на листе; возможность отправить на печать определенные страницы или диапазон страниц из сформированного для печати документа; переход к настройкам принтера
<b>Обмен документами</b>	Windows/MacOS	Отправка документа вложением по почте с помощью почтового клиента, установленного по умолчанию